




Destornilladores: Especificaciones Técnicas.

Presentación: Tratamiento superficial de la varilla, pulida y cromada para una mayor resistencia a la oxidación. Mango de polipropileno que combina resistencia y elasticidad.

Material: Varilla: Acero Cromo Vanadio EXTRA. Mango: Polipropileno.

Características: Diseño de mango, punta redondeada que facilita el agarre aún en posiciones incómodas. Puntas: cónica, torx y phillips.



DESTORNILLADORES					
Código	Descripción	C (mm)	A (mm)	L (mm)	D (mm)
I423060	Perillero.	12	120	60	3
I423075	Plana Recta.	28	165	75	4
I4240100	Plana Recta.	28	190	100	4
I4240150	Plana Recta.	28	240	150	4
I4155100	Plana Cónica.	28	190	100	6
I4165125	Plana Cónica.	32	225	125	6
I4165150	Plana Cónica.	32	250	150	6
I4180150	Plana Cónica.	32	250	150	8
I41100200	Plana Cónica.	32	300	200	6
I433060	Perillero.	12	120	60	3



DESTORNILLADORES					
Código	Descripción	C (mm)	A (mm)	L (mm)	D (mm)
I4345100	Phillips.	28	190	100	4.5
I4360125	Phillips.	32	225	125	8
I4380150	Phillips.	32	250	150	10
I44T1075	Torx.	28	190	75	4
I44T15100	Torx.	28	190	100	4
I44T20100	Torx.	28	190	100	4
I44T25125	Torx.	28	190	125	4
I44T27125	Torx.	32	225	125	6



JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS (1000V IEC 60900 VDE)

Código	Descripción
459V6B	Juego de 6 Destornilladores Aislados 1000V IEC 60900 VDE.



SET DE DESTORNILLADORES

Código	Descripción
I40006	Set de destornilladores 6 Piezas. Contiene : I4345100- I423075 - I4360125 - I4240100- I4155100- I4165150



DESTORNILLADOR REVERSIBLE

Código	Descripción
427411	Destornillador reversible punta plana + punta philips. Varilla niquelada, mango plástico de alta resistencia.



Pinzas - Alicates - Tenazas: Especificaciones Técnicas.

Nuevas pinzas y alicates Irimo, apropiadas e ideales para realizar el trabajo de forma fácil y rápido. Su diseño estilizado, le permiten el acceso a lugares difíciles, lo que aporta el aumento del brazo de palanca, por lo que el esfuerzo de corte es menor. Los mangos curvados realizan un óptimo contacto con la mano, esto se traduce que a la hora de realizar el trabajo, la herramienta es precisa y segura. El acero con que se fabrican estas herramientas aporta durabilidad y larga vida útil.

Pinzas: Especificaciones Técnicas.

Normas: ISO. Pinza de Corte Diagonal ISO 5749: 2004.

- Pinza de Boca Semi-Redonda ISO 5745: 2004.

- Pinza Universal ISO 5746: 2004.

Material: Cromo – Níquel.

Mangos: Bi-componente. Exterior NEGRO – Interior AZUL.

Características: Diseño estilizado, favorece el acceso a lugares difíciles, aumenta el brazo de palanca por lo que el esfuerzo de corte es menor.



ALICATE DE CORTE DIAGONAL

Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
624140A	Alicate 140 mm.	17,8	10,2	56	144
624160A	Alicate 160 mm.	21,6	11,8	58	159
6241801	Alicate 180 mm.	25,6	12,5	50	176



PINZA DE PUNTA

Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
612160A	Media caña 160 mm.	18	8,8	58	164
612200A	Media caña 200 mm.	20	9,8	60	204
604160A	Plana 160 mm.	17,8	8,5	57	164
604180A	Plana 180 mm.	17	9	58	186
6081601	Redonda 160 mm.	17	8,5	48	158
6132001	Semicircular 200 mm.	18	10,5	50	197




PINZA UNIVERSAL

Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
601180A	Universal 180 mm.	27	10	58	184
601200A	Universal 200 mm.	29	11	58	202
6011601	Universal 160 mm.	24	10	50	160



Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
634021A	Pinza Multifix.	240	30	35,5	9,5	5,5



SET DE PINZAS Y ALICATES

Código	Cantidad	Descripción
6013C	1	Pinza Universal 180 mm.
	1	Alicate Corte Lateral 160 mm.
	1	Pinza de Punta 200 mm.



SET AISLADO 1000 V

Código	Descripción	Descripción
601V3C	1	Pinza Universal 180 mm.
	1	Alicate Corte Lateral 160 mm.
	1	Pinza de Punta 200 mm.



JUEGO DE PINZAS DE PRESIÓN

Código	Descripción
6484W	Juego de pinzas de presión.



TENAZA

Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)
6322501	de Encofrador 250 mm.	33	18	24,5	250
6312001	de Carpintero 200 mm.	53	23	24	200



LLAVES PARA CAÑO: Especificaciones Técnicas.

Presentación: Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión.

Acabado: Pintura epoxy.

Material: Acero especial forjado. Temple local del dentado 57 HRc.

Características: Dientes templados, muelle de posicionamiento.


- Mecanismo dinámico: Mecanismo de apertura rígido y fácil, gracias al amplio perfil de ranura y un tornillo de ajuste de estriado ancho.-Precisión: Escala de medida para una rápida observación de los tamaños de tornillos y pernos.



LLAVES PARA CAÑO					
Código	Descripción	S (pulg.)	A (mm)	B (mm)	L (mm)
302081	Para caño 08".	1"	19	11	210
302101	Para caño 10".	1.3/8"	25	15	260
302121	Para caño 12".	1.3/4"	26	17	310
302141	Para caño 14".	2"	28	19	365
302181	Para caño 18".	2.3/8"	30	23	465
303111A	Para caño universal.	1/1/2"	38	-	-



CORTATUBOS				
Código	Descripción	S (pulg.)	Capacidad	L (mm)
321161	Cortatubos 1/8-5/8".	1/8"-5/8"	3 16	58



Bocallaves y Accesorios 1/2": Especificaciones Técnicas.

Normas: ISO. Todas las piezas deben cumplir las normas ISO aplicables.

Material: Cromo Vanadio (31 CrV3).

Acabado: Pulido brillante.

Características: Las bocas poseen perfil dinámico.



BOCALLAVES ENCASTRE 1/2 EN MILÍMETROS

Código	Descripción
121081A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 8 mm.
121091A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 9 mm.
121101A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 10 mm.
121111A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 11 mm.
121121A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 12 mm.
121131A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 13 mm.
121141A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 14 mm.
121151A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 15 mm.
121161A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 16 mm.
121171A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 17 mm.
121181A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 18 mm.
121191A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 19 mm.
121201A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 20 mm.
121211A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 21 mm.
121221A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 22 mm.
121231A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 23 mm.
121241A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 24 mm.
121251A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 25 mm.
121261A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 26 mm.
121271A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 27 mm.
121281A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 28 mm.
121291A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 29 mm.
121301A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 30 mm.
121321A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 32 mm.

BOCALLAVES ENCASTRE 1/2 EN PULGADAS

Código	Descripción
121661A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 3/8.
121681A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 7/16.
121701A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 1/2.
121711A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 9/16.
121731A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 5/8.
121751A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 11/16.
121761A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 3/4.
121781A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 13/16.
121791A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 7/8.
121801A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 15/16.
121821A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 1".
121831A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 1 1/16.
121841A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 1 1/8.
121851A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 1 3/16.
121861A	Bocallave Encastré 1/2 Hexagonal 1 1/4.




BOCALLAVES 1/2 DODECAGONALES MM

Código	Descripción
122081A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 8 mm.
122091A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 9 mm.
122101A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 10 mm.
122111A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 11 mm.
122121A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 12 mm.
122131A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 13 mm.
122141A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 14 mm.
122151A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 15 mm.
122161A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 16 mm.
122171A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 17 mm.
122181A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 18 mm.
122191A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 19 mm.
122201A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 20 mm.
122211A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 21 mm.
122221A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 22 mm.
122231A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 23 mm.
122241A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 24 mm.
122251A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 25 mm.
122261A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 26 mm.
122271A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 27 mm.
122281A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 28 mm.
122291A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 29 mm.
122301A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 30 mm.
122321A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 32 mm.




BOCALLAVES 1/2 DODECAGONALES MM

Código	Descripción
122661A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 3/8.
122681A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 7/16.
122701A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 1/2.
122711A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 9/16.
122731A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 5/8.
122751A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 11/16.
122761A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 3/4.
122781A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 13/16.
122791A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 7/8.
122801A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 15/16.
122821A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 1".
122831A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 1 1/16.
122841A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 1 1/8.
122851A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 1 3/16.
122861A	Bocallave Encastre 1/2 Estriado 1 1/4.




BOCALLAVES ESTRIADAS 1/2" PARA BUJÍAS

Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)
123731A	Bocallave Bujía Encastre 1/2" de 16 mm.	21,8	21,8	72,3
123781A	Bocallave Bujía Encastre 1/2" de 21 mm.	24,3	27,8	77,6




BOCALLAVES TORX 1/2"

Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)
126101A	Bocallave Torx para tornillo E-10.	14,2	22	38
126121A	Bocallave Torx para tornillo E-12.	15,4	22	38
126141A	Bocallave Torx para tornillo E-14.	16,6	22	38
126161A	Bocallave Torx para tornillo E-16.	19,1	22	38
126181A	Bocallave Torx para tornillo E-18.	20,4	22	38
126201A	Bocallave Torx para tornillo E-20.	22,9	22,9	38




BOCALLAVES CON PUNTA HEXAGONAL 1/2"

Código	Descripción	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)
180051A	Bocallave Punta Hexagonal 5 mm.	60	23	22
180061A	Bocallave Punta Hexagonal 6 mm.	60	23	22
180071A	Bocallave Punta Hexagonal 7 mm.	60	23	22
180081A	Bocallave Punta Hexagonal 8 mm.	60	23	22
180101A	Bocallave Punta Hexagonal 10 mm.	60	23	22
180121A	Bocallave Punta Hexagonal 12 mm.	60	23	22
180141A	Bocallave Punta Hexagonal 14 mm.	60	23	23
180171A	Bocallave Punta Hexagonal 17 mm.	60	20	27
180191A	Bocallave Punta Hexagonal 19 mm.	60	20	30



BOCALLAVES CON PUNTA TORX 1/2"

Código	Descripción	P/ Tornillo	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)
183201A	Bocallave Punta Torx - Tamaño N° T20.	M4	60	23	22
183251A	Bocallave Punta Torx - Tamaño N° T25.	M5	60	23	22
183271A	Bocallave Punta Torx - Tamaño N° T27.	*	60	23	22
183301A	Bocallave Punta Torx - Tamaño N° T30.	M6	60	23	22
183401A	Bocallave Punta Torx - Tamaño N° T40.	M8	60	23	22
183451A	Bocallave Punta Torx - Tamaño N° T45.	*	60	23	22
183501A	Bocallave Punta Torx - Tamaño N° T50.	M10	60	23	22
183551A	Bocallave Punta Torx - Tamaño N° T55.	M12	60	23	22
183601A	Bocallave Punta Torx - Tamaño N° T60.	M14	60	23	22



BOCALLAVES CON PUNTA XZN 1/2"

Código	Descripción	P/ Tornillo	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)
185381A	Bocallave Punta XZN Larga - T N°8.	M8	60	23	22
185401A	Bocallave Punta XZN Larga - T N°10.	M10	60	23	22
185421A	Bocallave Punta XZN Larga - T N°12.	M12	60	23	22



ACCESORIOS 1/2"


Código	Descripción	Grado de giro	A (mm)	B (mm)	C (mm)
125421A	Mango Articulado Encastre 1/2 de 250 mm.	180	257	30	40



Código	Descripción	L (mm)
125251A	Articulación Universal Encastre 1/2".	74
125081A	Mango Corredizo Encastre 1/2".	298



Código	Descripción	Grado de Acción	Nº de dientes	A (mm)	B (mm)	C (mm)
125501A	Carraca Reversible Encastre 1/2".	6	60	272	38	38,5
125561A	Carraca 1/2" Tipo Pera Qr.	11,25	32	272	43	38



Código	Descripción	L (mm)
125001	Extensión 1/2".	75
125011	Extensión 1/2".	125
125021	Extensión 1/2".	250
127001A	Extensión Angular 1/2".	75
127011A	Extensión Angular 1/2".	125
127021A	Extensión Angular 1/2".	250



Código	Descripción	L (mm)	A (mm)
127111A	Extensión con bloqueo.	125	24



Código	Descripción	A (mm)	C (mm)
125481A	Mango Acodado 1/2".	195	55



Cajas Plásticas: Especificaciones Técnicas.

Nuevos set de bocallaves y accesorios de 1/2" y 1/4" en caja plástica.

Estas cajas poseen compartimentos sectorizados que permiten mantener de forma ordenada las herramientas, también a la hora de transportarlas, estos evitan el movimiento.

El polipropileno de excelente calidad con las cuáles están construidas estas cajas tiene la particularidad de ofrecer resistencia y durabilidad. Las trabas de seguridad permiten mover con soltura evitando la apertura accidental de la caja.



JUEGO DE BOCALLAVES 1/4"

Código	Descripción	Detalle de Artículos														
109354	- Juego de Bocallaves 35 Piezas. - Hexagonal mm. - Acabado cromo plateado brillante. - DIN3120, DIN3124 y DIN3122. - Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Medidas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm.</td> </tr> <tr> <td>105701</td> <td></td> </tr> <tr> <td>105421</td> <td></td> </tr> <tr> <td>105501</td> <td></td> </tr> <tr> <td>105221</td> <td></td> </tr> <tr> <td>105241</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Código	Medidas	101	4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm.	105701		105421		105501		105221		105241	
Código	Medidas															
101	4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm.															
105701																
105421																
105501																
105221																
105241																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Medidas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>040</td> <td>1.5,2,2.5 mm.</td> </tr> <tr> <td>105481</td> <td>1/4" - 1/4".</td> </tr> <tr> <td>475-PH</td> <td>1/4"PH-1,PH-2,PH-3.</td> </tr> <tr> <td>475-PZ</td> <td>1/4"PZ-1,PZ-2,PZ-3.</td> </tr> <tr> <td>475-</td> <td>1/4"SL 3,4,5,5 mm.</td> </tr> <tr> <td>475-H</td> <td>1/4"Hex 3,4,5,6 mm.</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Medidas	040	1.5,2,2.5 mm.	105481	1/4" - 1/4".	475-PH	1/4"PH-1,PH-2,PH-3.	475-PZ	1/4"PZ-1,PZ-2,PZ-3.	475-	1/4"SL 3,4,5,5 mm.	475-H	1/4"Hex 3,4,5,6 mm.		
Código	Medidas															
040	1.5,2,2.5 mm.															
105481	1/4" - 1/4".															
475-PH	1/4"PH-1,PH-2,PH-3.															
475-PZ	1/4"PZ-1,PZ-2,PZ-3.															
475-	1/4"SL 3,4,5,5 mm.															
475-H	1/4"Hex 3,4,5,6 mm.															

Código	Medidas
101	4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm.
105701	
105421	
105501	
105221	
105241	

Código	Medidas
040	1.5,2,2.5 mm.
105481	1/4" - 1/4".
475-PH	1/4"PH-1,PH-2,PH-3.
475-PZ	1/4"PZ-1,PZ-2,PZ-3.
475-	1/4"SL 3,4,5,5 mm.
475-H	1/4"Hex 3,4,5,6 mm.



JUEGO DE BOCALLAVES 3/8"

Código	Medidas
112	7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22 mm.
115701	
115201	
115401	
115431	
115221	



JUEGO DE BOCALLAVES 1/2"

Código	Medidas
121	8,10,12,13,14,16,17,19,21,22,23,24,26,27,28,30,32 mm.
125701	
125231	
125401	
125431	
125251	



JUEGO DE BOCALLAVES MIXTO 1/2 - 1/4"

Código	Descripción	Detalle de Artículos			
129584	- Juego de bocallaves 58 Piezas. - Hexagonal mm. - Acabado cromo plateado brillante. - DIN3120, DIN3124 y DIN3122. - Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia.	Código	Medidas	Código	Medidas
		101	4,4.5,5.5,5.6,7,8,9,10,11,12,13 mm.	105701	
		121	8,10,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,32 mm.	105421	
		040	1.5,2,2.5 mm.	105221	2".
		105481	1/4" - 1/4".	105231	5".
		475-PH	1/4"PH-1,PH-2,PH-3.	105401	
		475-PZ	1/4"PZ-1,PZ-2,PZ-3.	105501	
		475-	1/4"SL 3,4,5.5 mm.	125701	
		475-H	1/4"Hex 3,4,5,6 mm.	125431	
				105241	4".
				125251	10".
				125401	


JUEGO DE BOCALLAVES MIXTO 1/2 - 1/4"

Código	Descripción	Detalle de Artículos			
1291014	- Juego de vasos 101 piezas. - Vasos Hexagonales: 1/4" (6.3 mm.) y 1/2" (12.5 mm.). - Acabado cromado brillante. - DIN3120, DIN3124 and DIN3122. - Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia. - Cierres metálicos.	Código	Medidas	Código	Medidas
		101	4,4.5,5.5,5.6,7,8,9,10,11,12,13 mm.	125481	1/2"-5/16"
		121	8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm	470T	5/16" T 30, 40, 45, 50, 55, 60
		103	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm.	470H	5/16" Hex 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
		124	13, 17, 19, 22 mm.	470	5/16" SL8, 10, 12 mm
		107T	T8, T10, T15, T20, T25, T30 .	105701	
		107H	3, 4, 5, 6 mm.	125701	
		107PH	PH-1, PH-2	105421	
		107PZ	PZ-1, PZ-2	125431	
		107SL	4, 5.5, 8 mm	105501	
		040	1.5, 2, 2.5 mm	105281	
		105481	1/4" - 1/4"	105221	2"
		475T	1/4" T 10, 15, 20, 25, 27, 30	105241	4"
		475H	1/4" Hex 3, 4, 5 mm	105231	5"
				125251	10"
				105401	
				125401	


JUEGO DE BOCALLAVES 3/4"

Código	Descripción	Detalle de Artículos	
139174	- Juego de bocallaves 17 Piezas. - Hexagonal mm. - Acabado cromo plateado brillante. - DIN3120, DIN3124 y DIN3122. - Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistencia. - Cierres metálicos.	Código	Medidas
		131	22,24,27,30,32,33,34,36,38,41,46,50 mm
		135701	
		135851	Mango 450 mm.
		135221	Alargue 200 mm.
		135241	Alargue 400 mm.
		135431	Cabeza mango corredizo



JUEGO DE BOCALLAVES, ACCESORIOS Y LLAVES COMBINADAS 1/2"

Código	Descripción	Detalle de Artículos	
12933W4	- Caja Plástica que contiene: - Bocallaves. - Accesorios Encastre 1/2. - Llaves Combinadas.	Código	Medidas
		101	8,10,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27 mm.
		025	8,9,10,11,12,13,14,15,17,19 mm.
		125701	
		125251A	
		125021A	
		125011A	
		Adaptador deslizable	


SET MECÁNICA

Código	Descripción	Detalle de Artículos	
13930MIX	- Caja Metálica plegable 3 bandejas que contiene 28 Piezas.	Código	Medidas
		135701	Criqué 3/*4"
		135851	Mango 3/*4"
		135221	Extensión 200 mm.
		135241	Extensión 400 mm.
		131	22,24,27,30,32,33,34,36,38,41,46,50 mm.
		125421A	Mango articulado 1/2" - 250 mm.
		Código	Medidas
		125011A	Alargue 1/2" -125 mm
		122	10,11,12,14,15,17,19 mm. Bocallaves 1/2"
		9020F350	Caja metálica plegable 3 bandejas
		6023C	Set alicate combinado 3 piezas


SET 41 PIEZAS

Código	Descripción	Detalle de Artículos	
12941MIX	- Set de 41 Piezas.	Código	Medidas
		12933W4	Set Mecánica
		601180A	Pinza universal
		624160A	Alicate
		9020F350	Caja metálica plegable 3 bandejas
		I4155100	Destornillador
		Código	Medidas
		I4165150	Destornillador
		I423075	Destornillador
		I4240100	Destornillador
		I4345100	Destornillador
		I4360125	Destornillador



SET DE LLAVES

Código	Descripción	Cantidad
48A13H	Set de Llaves.	13
489H	Set de Llaves.	9



JUEGO DE LLAVE COMBINADA CON CRIQUE CORTA

Código	Descripción	Cantidad
18951	Juego de llaves combinadas, tipo Ratchet.	

LLAVES DINAMOMÉTRICAS

Código	Descripción
070431	Torquímetro de zafe 125 NM - 1/2".
070441	Torquímetro de zafe 200 NM - 1/2".
070451	Torquímetro de zafe 335 NM - 1/2".
070461	Torquímetro de zafe 335 NM - 3/4".



Llaves Combinadas: Especificaciones Técnicas.

Presentación: Forjadas en acero especial, niqueladas y cromadas, para protegerlas de la corrosión.

Acabado: Terminación mate.

Material: Acero Cromo Vanadio EXTRA.

Normas: DIN 3113 / ISO 3318.

Características: Extremo punta ángulo 15°, extremo estriado acodado ángulo 10°. Perfil dinámico.



LLAVES COMBINADAS - MILÍMETROS

Código	Descripción	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	L (mm)
025061A	Llave Combinada 6.	5	3,9	10	14,5	105
025071A	Llave Combinada 7.	5,6	4,1	11	17	110
025081A	Llave Combinada 8.	5,6	4,2	12,5	18	110
025091A	Llave Combinada 9.	6	4,5	14	21	120
025101A	Llave Combinada 10.	6,6	5	15,5	22,5	130
025111A	Llave Combinada 11.	6,6	5	17	23,5	140
025121A	Llave Combinada 12.	7,5	5,5	18,5	26,5	150
025131A	Llave Combinada 13.	7,5	5,7	20	28,5	160
025141A	Llave Combinada 14.	8,2	6,4	21,5	31,5	165
025151A	Llave Combinada 15.	8,2	6,4	22,5	33	170
025161A	Llave Combinada 16.	8,8	6,7	24	34,5	180
025171A	Llave Combinada 17.	9,5	7,1	25,5	37,5	195
025181A	Llave Combinada 18.	10	7,5	27	39	210
025191A	Llave Combinada 19.	10	7,5	28	41	220
025201A	Llave Combinada 20.	11	8,1	29,5	43	230
025211A	Llave Combinada 21.	11	8,1	31,5	44,5	250
025221A	Llave Combinada 22.	12	8,9	34,5	49	260
025231A	Llave Combinada 23.	12	8,9	34,5	49	260
025241A	Llave Combinada 24.	13	9,2	36	50,5	280
025251A	Llave Combinada 25.	13	9,2	37,5	52	280
025261A	Llave Combinada 26.	13	9,2	38,5	54	280
025271A	Llave Combinada 27.	14	9,8	40	57	310
025281A	Llave Combinada 28.	14	9,8	42	58,5	310
025291A	Llave Combinada 29.	14	9,8	42	58,5	310
025301A	Llave Combinada 30.	15	10,8	43,5	62,5	355
025321A	Llave Combinada 32.	15	10,8	48,5	65,5	360
025341A	Llave Combinada 34.	15	10,8	49	65,5	375



LLAVES COMBINADAS - PULGADAS

Código	Descripción	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	L (mm)
025511A	Llave Combinada 1/4.	3,9	5	14,5	10	105
025521A	Llave Combinada 5/16.	4,2	5,6	18	12,5	110
025531A	Llave Combinada 3/8.	4,5	6	21	14	120
025541A	Llave Combinada 7/16.	5	6,6	23,5	17	140
025551A	Llave Combinada 1/2.	5,7	7,5	28,5	20	160
025561A	Llave Combinada 9/16.	6,4	8,2	31,5	21,5	165
025571A	Llave Combinada 5/8.	6,7	8,8	34,5	24	180
025581A	Llave Combinada 11/16.	7,1	9,5	37,5	25,5	195
025591A	Llave Combinada 3/4.	7,5	10	41	28	220
025601A	Llave Combinada 13/16.	8,1	11	44,5	31,5	250
025611A	Llave Combinada 7/8.	8,9	12	49	34,5	260
025621A	Llave Combinada 15/16.	9,2	13	50,5	36	280
025631A	Llave Combinada 1".	9,2	13	52	37,5	280
025641A	Llave Combinada 1.1/16.	9,8	14	57	40	310
025651A	Llave Combinada 1.1/8.	9,8	14	58,5	42	310
025671A	Llave Combinada 1.1/4.	10,8	15	65,5	48,5	360
025675A	Llave Combinada 1.5/16.	10,8	15	65	49	375


LLAVES AJUSTABLES - PULGADAS

Código	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
51001	Ajustable 4".	115	13	3,5	9
51502	Ajustable 6".	160	20	5,5	12
52002	Ajustable 8".	205	24	7,5	13,5
52502	Ajustable 10".	260	29	9	16
53002	Ajustable 12".	310	36	11	19
53752	Ajustable 15".	385	43	13	24
54502	Ajustable 18".	4,2	5,6	18	12,5



Panel Servirimo.

Panel Completo Irimo 800X800.

Código: SERVIRIMO

Código Panel Vacío: SERVIRIMO/P



Código	Medidas	Cantidad
LLAVES AJUSTABLES - PULGADAS		
52002	 8".	2
52502	 10".	2
LLAVES PARA CAÑO - PULGADAS		
303111A	 1.1/2".	2
PINZA UNIVERSAL		
601180A	 180 mm.	2
ALICATE DE CORTE DIAGONAL		
624160A	 160 mm.	2
DESTORNILLADORES		
I4000	 I4155100,I4165150, I4180150	5 de c/ uno.
	I4345100,I4360125	5 de c/ uno.
BOCALLAVES ENCASTRE 1/2 HEXAGONAL		
121	 10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,21,22 mm.	5 de c/ uno.
PINZA MULTIFIX		
6342501A	 240 mm.	3
CRIQUE 1/2 TIPO PERA QR		
125701	 11	3
LLAVES COMBINADAS		
025	 10,11,12,13,14,15,17, 19, 21, 22, 24, 25 mm.	5 de c/ uno.

CARRO CON 2 BANDEJAS

- Fabricado y diseñado para un montaje muy fácil y rápido.
- Dos estructuras en U de Aluminio.
- Ruedas giratorias de 25 x 100 mm. con rodamientos de bola y superficie de TPR que no marca: 2 fijas y 2 giratorias con freno.
- Dimensiones de las bandejas: (2x) 750 x 425 x 77 mm.

Código	Descripción
9064K02	Carro con dos bandejas.



CARRO CON HERRAMIENTAS

- **Medidas:** 940x657x450 mm
- **Peso:** 450 kg.
- **Capacidad de carga:** 30kg. por cajón.
- Organizadores con espuma sólida.
- Ruedas de goma de alta calidad.
- Llave individual.
- Protección de goma en la base.
- Capacidad de carga estática 450 kg.
- Montado sobre rodillos.
- Dos ruedas móviles con freno.

Código	Descripción
9064K26TS1	Carro con herramientas. Contenido: 177 piezas. Llaves hexagonales / llaves combinadas / destornilladores / puntas y adaptadores / llaves ajustables / pinza universal / pinza de punta / alicate corte lateral / pinza regulable / pinza de presión / martillo de bola / maza de plástico / cortafríos 250 mm / botadores / bocallaves y accesorios 1/2" - 1/4".



CARRO PORTA HERRAMIENTAS

- Carro 5 cajones robusto.
- Gran capacidad.
- Chasis doble pared que protege los laterales para no dañar los cajones ante golpes.
- Reforzado en sitios claves para evitar puntos débiles.
- Guías de rodamientos de bolas en los cajones con 100% de apertura.
- Sistema 'click' de apertura y cierre de cajones.
- Sistema de cierre seguro y robusto con llave redonda.
- Ruedas de 125 x 30 mm con rodamientos de bola y goma que no marca. 2 fijas / 2 giratorias con freno.
- Dimensiones interiores de los cajones: (1 x) 543 x 445 x 53 mm. / (2 x) 543 x 445 x 118 mm. / (2 x) 543 x 445 x 184 mm.

Código	Descripción
9064K25	Carro vacío de 5 cajones.



MUEBLE SUPERIOR PARA CARRO

- Mueble de 4 cajones robusto.
- Gran capacidad.
- Chasis doble pared que protege los laterales para no dañar los cajones ante golpes.
- Reforzado en sitios claves para evitar puntos débiles.
- Guías de rodamientos de bolas en los cajones con 100% de apertura.
- Sistema 'click' de apertura y cierre de cajones.
- Sistema de cierre seguro y robusto con llave redonda.
- Medidas interiores de los cajones: (3 x) 543 x 445 x 53 mm. / (1 x) 543 x 445 x 118 mm.

Código	Descripción
9064K14	Mueble Superior para carro, 4 cajones.



CARRO APILABLE PARA HERRAMIENTAS

- Los múltiples compartimentos permiten almacenar de manera ordenada tus herramientas sin perder tiempo.
- Combinación de acero (proporcionando robustez) y polipropileno (ligereza).
- Apoyado en una base de ruedas y mango telescópico, que facilita el transporte aún cuando está muy cargado.
- Ruedas goma diámetro: 125x 35 mm.
- Candado incluido para bloquear toda la torre.
- Los 3 compartimentos se apilan gracias a sus pestañas metálicas laterales.
- Dimensiones: 520 x 320 x 720 mm.

Código	Descripción
9021FTW520	Baul tipo carro vacío, tres módulos.



CARRO APILABLE CON HERRAMIENTAS

- Los múltiples compartimentos permiten almacenar de manera ordenada tus herramientas sin perder tiempo.
- Combinación de acero (proporcionando robustez) y polipropileno (ligereza).
- Apoyado en una base de ruedas y mango telescópico, que facilita el transporte aún cuando está muy cargado.
- Ruedas goma diámetro 125 x 35 mm.
- Candado incluido para bloquear toda la torre.
- Los 3 compartimentos se apilan gracias a sus pestañas metálicas laterales.
- Dimensiones: 520 x 320 x 720 mm.

Código	Descripción
9021FTW520TS1A	Carro apilable con herramientas. Contenido: 23 piezas + Set I4000/6. Llave ajustable cromada 10" / set llaves allen en mm, 9 pcs. / set de llaves combinadas 8 a 22 mm, 8 pcs. / pinza universal 180 mm / alicata corte diagonal 160 mm / pinza ajustable rápido 250 mm / martillo bolita / extensión de 1/2" 125 mm / llave crieque pera 1/2" 72 dientes / bocallave de encastre hexagonal 1/2" de 8 mm. a 21 mm.



CAJA PORTA HERRAMIENTAS

- Caja metálica Irimo con asa plegable 3 divisiones.
- Caja porta herramientas con asa tubular plegable para su fácil almacenamiento. Divisores fijos en bandejas superiores para almacenar objetos pequeños. Tapas remachadas evitan que entre suciedad cuando están cerradas y facilitan su apertura de una manera cómoda.
- La caja se puede cerrar utilizando los agujeros de las tapas y candado.
- Todas las esquinas están redondeadas para evitar dañar al usuario.
- Fabricada en chapa metálica tratada, de gran durabilidad.
- Medidas 530 mm x 200 mm x 160 mm.

Código	Descripción
9020F350	Caja porta herramientas



CAJA PORTA HERRAMIENTAS

- Caja metálica Irimo con asa plegable con 5 divisiones.
- Caja metálica con asa tubular plegable para su fácil almacenamiento. Divisores fijos en bandejas superiores para almacenar objetos pequeños. Tapas remachadas evitan que ingrese suciedad al estar cerrada y facilitan la apertura.
- Presenta la posibilidad de colocar un candado utilizando los agujeros de la tapa.
- Esquinas redondeadas para evitar daños al usuario.
- Fabricada en chapa metálica tratada, de gran durabilidad.
- Medidas 530 mm x 200 mm x 160 mm.

Código	Descripción
9020F550	Caja porta herramientas



MALETÍN PARA HERRAMIENTAS

- Caja rígida de aluminio con 97 herramientas. Contiene:
- Tubos 1/4" / Tubos 1/2" / Extensión 1/2" / Extensión 1/4" / Llaves combinadas / Destornilladores.

Código	Descripción	Detalle de Artículos			
		Código	Medidas	Código	Medidas
90241TS1	- Caja rígida de aluminio con 97 herramientas.	101	4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm. (Bocallaves 1/4").	6041601	160 mm
		121	8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 21; 22 mm. (Bocallaves 1/2").	6121601	160 mm
		125	125; 250 mm. (1/2")	6011801	180 mm
		105	50,100 mm. (1/4")	6251801	180 mm
		4075.5125	1 x 5,5 x 125 mm.	25	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm
		4076.5150	1,2 x 6,5 x 150 mm.	468F	1.5-8 mm
		4091100	PH1 x 100	105701	1/4"
		4092125	PH2 x 125	105421	1/4"
		475321	Juego puntas 1/4" - 32 piezas	105401	1/4"
		634101	250 mm	105501	1/4"
		5250C1	10"	125701	1/2"
		9803B1	3 m x 16 mm	125431	1/2"
		522051	270 g	125401	1/2"
				4751/4125	1/4"
				665-200-1	85 mm



BOLSO PARA HERRAMIENTAS

- Bolsa con cremallera porta herramientas de fácil transporte y accesibilidad.
- Base reforzada resistente al agua.
- 10 bolsillos exteriores de diversos tamaños, algunos con tapa protectora y con clip para colocar flexómetros.
- 14 bolsillos interiores para una mejor organización de la herramienta.
- Cinta para el hombro ajustable para facilitar su transporte.
- Fibra 600x300 que le proporciona resistencia y durabilidad.
- Medidas: 420x240x300 mm.

Código	Descripción
9022216HB	Bolso para herramientas cerrado.



BOLSO CON HERRAMIENTAS

- Bolso de electricista con pinzas y destornilladores aislados.

Código	Descripción	Detalle de Artículos	
9022216TS3	- Bolso de electricista con pinzas y destornilladores aislados.	Código	Medidas
		9022219HB	Bolso
		459V6C	2.5-4-5.5-6.5-PH1-PH2.Linea 1000V
		601V1801	Pinza universal aislada 180 mm.
		624V1601	Alicate oblicuo aislado 160mm.
		6642001	Cuchillo con mango de madera
		025	Llaves combinadas: 8-9-10-11-12-13-14-17 mm.
		109234	Juego de puntas con crique
		489H	Juego de llaves alen 9 piezas 1.5-10mm
		661005	Tijera de electricista 5"



BOLSO CON HERRAMIENTAS

- Bolso 19" con 46 herramientas.
- Medidas: 240x490x370 mm.

Código	Descripción	Detalle de Artículos			
9022219TS2	- Bolso con 46 herramientas.	Código	Medidas	Código	Medidas
		9022219HB	Bolso	6081601	160 mm.
		6041601	160 mm.	6251801	180 mm.
		6011801	180 mm.	661051	
		5200C1	8"	634101	250 mm.
		408V5.5125	5,5 mm.	408V4100	4 mm.
		409V1150	PH-1x150	408V6.5150	6,5 mm.
		6652001	85 mm.	409V2175	PH-2x175
		475321			



ARCO DE SIERRA

Código	Descripción	A (mm)	H (mm)	L (mm)
801011	Arco de sierra - Mango recto.	512	128	512



ARCO TRONZADOR

Código	Descripción
80224001	Arco Tronzador 24" de acero con pintura en polvo para madera seca.
80230001	Arco tronzador 30" de acero con pintura en polvo. Para madera verde y madera mojada.
80236001	Arco tronzador 30" de acero con pintura en polvo. Para madera verde y madera mojada.



SERRUCHO

Código	Descripción
8001681	Serrucho 16" dientes templados. Mango atornillado bicomponente, útil para hacer guías de 45° y 90°. Para todo tipo de maderas.
8002081	Serrucho 20" dientes templados Mango atornillado bicomponente, útil para hacer guías de 45° y 90°. Para todo tipo de maderas.
8002281	Serrucho 22" dientes templados. Mango atornillado bicomponente, útil para hacer guías de 45° y 90°. Para todo tipo de maderas.



NAVAJA

Código	Descripción
664181	- Navaja para electricista. - Mango plástico.
6642001	Cuchillo plegable de electricista con mango de madera.

