



Iturria
DISTRIBUCION PROFESIONAL



OTC

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

Removedor de tapón de aceite

1. Afloje el tapón de drenaje con una llave.
2. Tapón de drenaje PROT M se enchufa de manera que la herramienta se bloquea en el hexágono del tapón.
3. Gire la manija para quitar el tapón.
4. Retírese lejos del drenado de aceite.

Código	Descripción
5911	- Quite el tapón de drenaje de aceite sin tocarlo, ya no necesitará tocar el tapón caliente. Ya no se le caerá el tapón en aceite caliente. Sus guantes ya no estarán empapados de aceite. Simplemente conecte magnéticamente la herramienta PROT M sobre el tapón de drenaje para aflojarlo.



Medidor de pastillas de freno

Permite una medición definitiva de pastillas de freno para determinar la vida restante. El diseño único permite la medición en el vehículo sin el retiro de cualquier componente en la mayoría de los casos (conjunto de la rueda o la pinza de freno). Referencia rápida de la condición de los frenos a través de la escala código de color. Logra la medición sin quitar ninguna pieza del vehículo.

Código	Barril de medición	Color de referencia rápida	Estado de los frenos
6596	8mm o más	Verde	No es necesario el reemplazo
	3mm a 8mm	Amarillo	Sugerir el reemplazo pronto
	0mm a 3mm	Roja	Se recomienda el reemplazo



Medidor de tensión de correas

Código	Descripción
000006673	Ideal para comprobar la tensión de las correas y analizar la vida útil restante de las mismas.



Bomba de vacío deluxe

Con este equipo, una persona puede purgar freno de automóviles y sistemas de embrague hidráulico, así como obtener respuesta a numerosos problemas de diagnóstico y mecánicas. Para pruebas de vacío, purgado de frenos, transferencia de fluidos.

Código	Descripción
7559A	Bomba de vacío deluxe



Maletín presión combustible master


Para realizar pruebas de presión de combustible, diagnosticar las bombas de combustible débiles o filtros restringidos.

Código	Descripción
6550PRO	El kit incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Manómetro presión combustible. • (47) Adaptadores para inyección de combustible, cada uno con una válvula de adaptación rápida. • Kit de O´rings de reemplazo.



Calibrador de neumático digital

Código	Descripción
0000383315	<ul style="list-style-type: none"> • Medidor digital de presión para neumáticos. • 0-150 PSI • Pantalla con iluminación.



Set de piezas Master Torx

Código	Descripción
000005900A	52 piezas profesionales ideales para la reparación de cualquier vehículo. Puntas Torx y hexagonales varias.



Pescador magnético flexible

Pescador ideal para tomar objetos pequeños. Incorpora un imán para tomar objetos ferrosos o garras para tomar elementos no ferrosos.

Código	Descripción
4783	El eje de resorte flexible de 25" permite a la herramienta llegar a zonas difíciles y recoger objetos magnéticamente o con el uso de la garra retráctil.



Extractor de válvula

Código	Descripción
0000383317	Accesorio para extraer la válvula del neumático.



Kit de herramientas personales

Código	Descripción
0000004780	Kit variado de tubos y puntas. Además contiene llave crique y 2 extensiones.



Puntas Torx - Set de piezas

Código	Descripción
0000006180	Puntas Torx Plus - Set de 9 piezas. Contiene: 6181 - TP10 - 1/4" / 6182 - TP15 - 1/4" / 6183 - TP20 - 1/4" / 6184 - TP25 - 1/4" / 6185 - TP27 - 1/4" / 6186 - TP30 - 1/4" / 6187 - TP40 - 3/8" / 6188 - TP45 - 3/8" / 6191 - TP50 - 3/8".
6170	Set de 7 puntas hexagonales. Contiene: 3 mm - 3/8" / 4 mm - 3/8" / 5 mm - 3/8" / 6 mm - 3/8" / 7 mm - 3/8" / 8 mm - 3/8" / 10 mm - 3/8".
6100	Puntas Torx - Set de 12 piezas. Contiene: 6101 - T10 - 1/4" / 6102 - T15 - 1/4" / 6103 - T20 - 1/4" / 6104 - T25 - 1/4" / 6105 - T27 - 1/4" / 6106 - T30 - 1/4" / 6107 - T40 - 3/8" / 6108 - T45 - 3/8" / 6109 - T47 - 3/8" / 6110 - T50 - 3/8" / 6111 - T55 - 3/8" / 6112 - T60 - 1/2".



Kit para medir presión de freno

Código	Descripción
000007488A	Kit esencial para medir presión, ideal para prueba de estanqueidad en ABS y frenos convencionales para amplia gama de vehículos.



Equipo de vacío para frenos

Código	Descripción
8104	Capaz de limpiar de una forma rápida y eficiente el conducto de freno. Necesidad de sistema de aire comprimido instalado, para su utilización.



Multímetro automotriz

Incluye potentes funciones de prueba de automóviles, tales como frecuencia, ciclo de trabajo, diodo y continuidad pruebas, pruebas específicas PLUS automotriz; True RMS, RPM, tiempo de espera, ancho de pulso, temperatura, luz de fondo, RS232, y mín / max. Compatible con sistemas de vehículos híbridos.

Código	Descripción
3980	Prueba de diodo y de continuidad - Rango automático. Retención de datos - Retroiluminación. Apagado automático - Pinzas de cocodrilo - Captura de RPM Adaptador - Adaptador de la sonda de temperatura PC Cable & Software.



Probador de la presión de combustible diesel

Diseñado para motores diesel que tienen una lectura del sensor de presión de combustible utilizado por la computadora del vehículo. Fácil conectividad: un cable al cable de la señal del sensor de presión de combustible.

Código	Descripción
3674	Muestra la presión en PSI o BAR rango 0-22000 PSI 0-1500 BAR - Lee la presión del combustible diesel en el vehículo y no se requieren accesorios - Lecturas alternativas entre la corriente y una presión máxima.



Probador de bujías de incandescencia

Código	Descripción
3673	Extremadamente rápida comprobación. No es necesario quitarla del motor. Comprobación más eficiente que sistemas semejantes.



Juego de terminales

Código	Descripción
03587	Ideal para diagnósticos profesionales, 28 conectores de flexibles de diferentes colores.



Herramienta de Scaneo OBD II

La familia OTC de productos de diagnóstico cubre todas las necesidades de los técnicos para corregir el problema rápidamente. Más de 4,3 millones de tips de reparaciones específicas de vehículos con sólo presionar un botón.

Código	Descripción
3111PRO	Lectura de códigos mejorada para vehículos de GM, Ford, Chrysler, Honda, Hyundai, Nissan y Toyota - Garantiza la interconexión con un 99,8% de los vehículos - Más de 300 datos en vivo - Definiciones de códigos del fabricante/modelo/año/motor - AutoID (identificador de #VIN). Localizador de componentes - OBDII CodeConnect con 4.3 millones de tips de soluciones de reparación reportadas - Amplia cobertura de sistemas Abs y Airbags, basadas en OBD II - Lectura de valores reales - Descripción de ubicación de componentes en los vehículos - Batería opcional - Software actualizable vía USB - Transmisión de datos a PC - Manual de usuario en español.



Compresómetro Nafta

Código	Descripción
5605	Completo con adaptadores especiales y estándar. El kit es ideal para comprobar la compresión de todos los motores nafteros. Indicador de doble escala, lee 0-300 Psi y 0-2100 KPa.



Compresómetro Diesel

Código	Descripción
5020	- Compresómetro diesel ideal para la medición de motores diesel. - Manómetro con escala 0-1,000 PSI y 0-7,000 kPa. - Válvula de liberación - Conectores rápidos.



Osciloscopio para vehículos de 2 canales

Recomenado para realizar pruebas rápidas y obtener una reparación correcta.

Código	Descripción
000003840F	Analizador de 2 canales - Un cupo de muestreo de 25 MHz por canal para rápidas actualizaciones de datos - Mediciones y gráficos reales de RMS y GMM (Multímetro gráfico) - Comparación en tiempo real entre las formas de onda reales y formas de onda de referencia en la misma pantalla para la prueba de componentes - Un menú de ayuda extremadamente potente u extenso le permitirá encontrar respuestas rápidamente - El interfase USB actualiza códigos y datos enviados por Internet.



Kit básico inyección de nafta stinger

El kit incluye adaptadores, mangueras y accesorios para poner a prueba los sistemas de inyección de combustible.

Código	Descripción
0000004480	- Indicador Profesional de doble escala lee 0-100 PSI y 0 a 700 kPa con válvula de seguridad.



Smart Battery Tester

Pruebe más rápido con la primera solución del mercado para utilizar el poder de su dispositivo inteligente. En menos de tres minutos se puede probar la batería, arranque y sistemas de carga. Recibe un informe de datos de color integral, completa directamente a su dispositivo inteligente para el intercambio fácil con su cliente. La batería de 9V interna permite realizar pruebas de baterías muy descargadas..

Código	Descripción
0000003200	El primer probador de la batería que le permite imprimir, guardar o enviar por correo electrónico un informe de datos completa, a todo color - Compatible con iOS y dispositivos Android, incluyendo teléfonos inteligentes y tabletas - Dispositivo inteligente ofrece una pantalla grande y clara para ver los informes y compartir con los clientes.



Criquet Carro

Código	Descripción
0000001532	<p>Levanta 2 toneladas. Incluye manijas de montaje lateral para un transporte rápido y fácil. Mantilla de goma extraíble que protege el vehículo y evita el deslizamiento. Posee doble pistón para el bombeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura mínima: 3-1/2 “.
0000005106	<p>Criquet carro neumático/hidráulico 5T.</p> <p>Ruedas delanteras grandes de acero están montados en rodamientos para la vida de servicio sin problemas. Mango con resorte que puede ser bloqueado en tres posiciones.</p>
0000005110	<p>Criquet carro neumático/hidráulico 10T.</p>
0000005200	<p>Diseño único, quinta rueda proporciona una maniobrabilidad sin esfuerzo de 360 grados. Mango ergonómico para la comodidad del usuario y una mayor movilidad. Ruedas de poliamida.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura mínima: 1-7/8 “ • Altura máxima: 20-1/2 “



Código	Descripción
000005202	Criquet carro 2T. Mango ergonómico para la comodidad del usuario y facilitar la movilidad. Bandeja incorporada para herramientas. Ruedas de poliamida.
000005203	Criquet carro 3T.



Criquet Botella

Código	Descripción	Descripción Adicional
000005213	Criquet botella 13T.	La base, el cilindro de presión y el depósito de aceite forman una parte interna, lo que resulta un criquet más fuerte. El pistón del cilindro nunca entra en contacto, por lo que absorberá presión y no daña el criquet si el vehículo se inclina.
000005213T	Criquet botella 13T Telescópico.	La base, el cilindro de presión y el depósito de aceite forman un bloque interno, lo que resulta en un criquet más fuerte. Función telescópica permite muy baja altura inicial con alta elevación.
000005221	Criquet botella 20T.	La base, el cilindro de presión y el depósito de aceite forman un bloque interno, lo que resulta en un criquet más fuerte. Pistón del cilindro nunca entra en contacto, por lo que absorberá presión y no daña el criquet si el vehículo se inclina.
000009302	Criquet botella 2T Serie Stinger	Base y cilindro de hierro forjado que aseguran resistencia y fuerza. Dentro de la línea de diseño para una mayor facilidad de uso en el posicionamiento y operación.
000009303	Criquet botella 3T Serie Stinger	
000009305	Criquet botella 5T Serie Stinger	
000009312	Criquet botella 12T Serie Stinger	
000009320	Criquet botella 20T Serie Stinger	
000009320	Criquet botella 20T Serie Stinger	



Código	Descripción	Descripción Adicional
000001788B	Criquet botella neumático 22T	Auto-retráctil, característica de retorno por muelle. Mango en T le permite colocar fácilmente el criquet debajo de los vehículos. Un tirón de la manija activa la capacidad de 22 toneladas ram auto-retráctil sin tener que arrastrarse por debajo del vehículo.



Kit criquet carro 2 caballetes 3T

Código	Descripción
0000005300	Diseño ligero, compacto y cómodo de usar. Sistema de sobrecarga de seguridad incorporado evita el uso más allá de la capacidad nominal. Ruedas giratorias traseras, para facilitar las maniobras y posicionamiento.



Caballote

Código	Descripción	Descripción Adicional
0000001582	Caballote regulable de aluminio 2T.	Fabricado en aluminio Aeronáutico. Capacidad de 2 toneladas. <ul style="list-style-type: none"> • Altura mínima: 10-1 / 4 " • Altura máxima: 15-1 / 4 " El par pesa sólo 5 kg.
0000005372	Caballote 3T 2 unidades.	Base de acero soldada. Mango de trinquete autobloqueante no puede ser puesto en libertad bajo carga. Acabado de esmalte horneado resistente a la corrosión. Almohadillas soldadas en las patas que resisten a hundirse en suelos blandos.
0000005373	Caballote 6T 2 unidades.	



Kit puesta a punto

Código	Descripción	Descripción Adicional
SPOF200006	Nafta Renault / Dacia	<p>Para Renault Dacia 1.2-1.4-1.6-1.8-2.0 Gasolina - Main Kit. Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Placas de bloqueo del árbol de leva - 2 Pernos de bloqueo del cigüeñal - Herramientas de bloqueo de los Piñones de los árboles de levas.
SPOF200019	Diesel Fiat /Alfa Romeo/Ford/Opel/ Suzuki	<p>Para FCA 1.3 Diesel - Main Kit. Contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herramienta de reglaje del volante - Llave de tensión de la cadena de distribución. - Herramienta bloqueo árboles de leva - 2 Pernos bloqueo cigüeñal .
SPOF200025	Nafta Alfa Romeo/ Fiat/Ford/Lancia	<p>Para FCA Group 1.2 - 1.4 - BI-FUEL - Main Kit Contiene: Herramienta bloqueo árboles de leva + tornillos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herramienta colocación cabeza cilindros + tornillos - Herramienta de bloqueo del cigüeñal + tornillos - Herramienta de bloqueo del piñón del árbol de levas + tornillos - Tensor - Perno.
SPOF200063	Nafta Alfa Romeo/ Fiat	<p>Para FCA Group 1.4 Multiair - main Kit Contiene:- Herramienta de puesta a punto fase árbol de levas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensor - Herramienta de bloqueo del cigüeñal + tornillos - Perno para SPOF200028
SPOF200031	Diesel Renault / Nissan / Opel	<p>Renault 1.5 - 1.9 - 2.2 - 2.5 - Diesel - Main Kit. Contiene: Herramienta de bloqueo del árbol de levas de aspiración + tornillos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herramienta de bloqueo del árbol de levas de descarga + tornillos - Herramienta de bloqueo piñon bomba inyección - Tensor - Casquillo 34 + 46,7 + 48 + 55 para SPOF200035 - Pernos de bloqueo del cigüeñal - Perno de puesta en fase árbol de levas



Kit puesta a punto

Código	Descripción	Descripción Adicional
SPOF200149	Nafta Citroën / Peugeot	<p>Para PCA 1..0-1.1-1.4-1.6-1.8-2.0-2.2 - Main Kit</p> <p>Contiene: Herramienta bloqueo de la polea del tensor de correa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herramienta + perno de bloqueo del volante / embrague - Clip de retención de la correa de reglaje - Herramienta para la puesta a punto del tensor - Tendidor de bloqueo árbol de levas - Perno de puesta a punto árbol de levas 2.2 mjet - Pernos para el bloqueo del árbol de levas / cigüeñal - Herramienta del árbol de levas de aspiración - Herramienta de alineación del cigüeñal
SPOF200125	Nafta Citroën / Peugeot	<p>Para PCA 1.4-1.5-1.6-1.9-2.0-2.2-2.5 -Main Kit</p> <p>Contiene: Perno de reglaje volante - Perno bloqueo tensor - Tendidor de bloqueo árbol de levas - Herramienta de bloqueo del rodillo tensor de la correa de arrastre auxiliar - Extractor de polea del cigüeñal - Muelle para SPOF200140 - Clip de retención de la correa de reglaje - Chaveta de bloqueo de la bomba de inyección - Herramienta de bloqueo del volante - Perno de reglaje bomba de inyección - Herramienta de bloqueo del piñon del árbol de levas - Perno bloqueo árboles de leva- Perno de reglaje volante - Pernos para el bloqueo del árbol de levas / cigüeñal - Pige de calage du volant moteur - Perno de reglaje volante - Chaveta de reglaje del volante - Perno de reglaje volante - Tendidor de bloqueo árbol de levas - Tornillo m8 - Herramienta de bloqueo del volante - Herramienta de bloqueo del volante - Perno de bloqueo del cigüeñal.</p>



Cámara para inspección de automóviles

Cámara capaz de insertarse por conductos para ver en vivo el estado de los mismos.

Ideal para ver cámaras de combustión. Es posible grabar y guardar mediante memoria SD. Gran pantalla a color de alta resolución de 3,5 pulgadas para una visualización óptima. Las imágenes y el vídeo se graban en la tarjeta SD incluida y se pueden ver en la pantalla de la cámara o transferir a un ordenador. Cabezal de cámara incluye cuatro LED ajustables integradas para una visualización óptima en las zonas oscuras.

Código	Descripción
000003880X	<p>El kit incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3880X Vídeo Alcance - Soporte magnético para su visualización inalámbrica - Tarjeta Micro SD - XvidCodec CD de instalación - Cable USB - Salida de vídeo por cable - Pilas AA recargables (4) - Cargador de batería - Adaptador de corriente AC - Garantía de un año - Lleva la caja protectora

